



## Borse da medico in pelle di vitello pieno fiore



Trattata a conca morbida ad effetto anticato. Minuterie metalliche. Scomparto porta ricettario. Ciascun modello è disponibile nei colori: testa di moro, nero e tabacco.

### Caratteristiche tecniche

Serie	COMPACT			LONDRA			EXECUTIVE		
Codici prodotto	<b>BS310M</b>	<b>BS310N</b>	<b>BS310T</b>	<b>BS410M</b>	<b>BS410N</b>	<b>BS410T</b>	<b>BS450M</b>	<b>BS450N</b>	<b>BS450T</b>
Dimensioni - Colori									
L:	380 mm			380 mm			380 mm		
P:	240 mm			240 mm			260 mm		
H:	140 mm			140 mm			160 mm		
Colori disponibili	Testa di moro	Nero	Tabacco	Testa di moro	Nero	Tabacco	Testa di moro	Nero	Tabacco

Serie	BOSTON			DUPLEX		
Codici prodotto	<b>BS550M</b>	<b>BS550N</b>	<b>BS550T</b>	<b>BS610M</b>	<b>BS610N</b>	<b>BS610T</b>
Dimensioni - Colori						
L:	380 mm			380 mm		
P:	260 mm			240 mm		
H:	140 mm			160 mm		
Colori disponibili	Testa di moro	Nero	Tabacco	Testa di moro	Nero	Tabacco

## Borse da medico in similpelle



Borsa in similpelle, minuterie metalliche in ottone lucido, manici e bordi in vera pelle.

### Caratteristiche tecniche

Serie similpelle			Dimensione e peso			
Codici prodotto	<b>BS740</b>	<b>BS750</b>	<b>BS740</b>			
Colori disponibili			<b>BS750</b>			
<p>Testa di moro</p>						

### Borselli portafiale



### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	<b>BS050R</b>	<b>BS050B</b>
Colore	rosso	blu
<b>Specifiche tecniche</b>		
Capacità	42 fiale	
<b>Dimensione e peso</b>		
L:	160 mm	
H:	195 mm	



## Stecche per dita in alluminio tipo Zimmer

12 pz per confezione



Stecche per dita tipo zimmer in alluminio con rivestimento in gommaschiuma accoppiata. Usate per proteggere ed immobilizzare la parte interessata da frattura.

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	AC545	AC546	AC547
<b>Dimensione e peso</b>			
 L:	500 mm	500 mm	500 mm
 H:	15 mm	20 mm	25 mm

## Sega per gessi ad oscillazione



Cod. prodotto **RP100**

L'eccellente costruzione, l'ergonomicità dell'impugnatura e le alte prestazioni permettono di aprire gessi, bendaggi in plastica dura con precisione e senza sforzo. L'apparecchio lavora in modo silenzioso e non richiede alcuna manutenzione. L'aggiustamento del numero delle oscillazioni permette una regolazione ottimale in tutti i casi. Alimentata tramite corrente alternata 230V 50-60Hz / 250W. Cavo alimentazione 5 metri. Oscillazioni del disco 1200-2100 (1/min). Completa di 1 disco Ø 65mm per gessi, 1 disco Ø 65mm per plastica rigida e chiave di smontaggio dei dischi. 1,1kg.

### Accessori in dotazione



Cod. prodotto **RP105**  
Lama Ø 65 mm da gesso



Cod. prodotto **RP106**  
Lama Ø 65 mm da plastica




Chiave di smontaggio dei dischi


## Lame sterili monouso

### Acciaio al carbonio

Lame per manici N° 3



Lame per manici N° 4



**N.B. Le immagini delle LAME son in scala 1:1**

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	Per manici N° 3	<b>SRS110/10</b>	<b>SRS110/11</b>	<b>SRS110/12</b>	<b>SRS110/15</b>		
	Tipo	N° 10	N° 11	N° 12	N° 15		
Per manici N° 4	<b>SRS110/18</b>	<b>SRS110/20</b>	<b>SRS110/21</b>	<b>SRS110/22</b>	<b>SRS110/23</b>	<b>SRS110/24</b>	
	Tipo	N° 18	N° 20	N° 21	N° 22	N° 23	N° 24

#### Specifiche tecniche

Composizione dell'acciaio	carbonio <b>0,97</b>	cromo <b>0,05</b>	silicio <b>0,23</b>	manganese <b>0,22</b>	nichel <b>0,03</b>	fosforo <b>0,007</b>	zolfo <b>0,008</b>	rame <b>0,11</b>
Resistenza delle lame	non inferiore a 750 HV (secondo il test di Vickers)							
Sterilizzazione	a raggi gamma. Dose minima 25kGy (2,5 M RADS)							
Imballo delle lame	due film di alluminio di spessore 0,08mm saldati tra loro con all'interno una fodera in carta. <b>Scatola da 100 lame</b> con film di Polietilene.							

## Bisturi sterili monouso

### Acciaio al carbonio



### Caratteristiche tecniche


Codici prodotto	<b>SRS120/10</b>	<b>SRS120/11</b>	<b>SRS120/12</b>	<b>SRS120/15</b>	<b>SRS120/18</b>	<b>SRS120/20</b>	<b>SRS120/21</b>	<b>SRS120/22</b>	<b>SRS120/23</b>	<b>SRS120/24</b>
Lama	N° 10	N° 11	N° 12	N° 15	N° 18	N° 20	N° 21	N° 22	N° 23	N° 24

#### Specifiche tecniche

Imballo dei bisturi	due film di alluminio di spessore 0,08mm saldati tra di loro. Sulla lama è presente un cappuccio in polietilene a bassa densità. <b>Scatola da 10 bisturi</b> con film di Polietilene.									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Speculum vaginali monouso

Cod. prodotto **AC460**  
Piccolo



Cod. prodotto **AC462**  
Grande



Cod. prodotto **AC461**  
Medio



**FTALATI FREE** **LATEX FREE**

Con regolazione graduale dell'apertura, realizzato in materiale plastico, atossico e trasparente. In confezione singola sterile. Cartoni da 120 pezzi.

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	AC460	AC461	AC462
<b>Dimensione e peso</b>			
L:	85 mm	90 mm	100 mm
H:	20 mm	28 mm	36 mm

## Spazzolino per prelievo cervicale



Cod. prodotto **AC031**  
non sterile  
**50 pz**

**FTALATI FREE** **LATEX FREE**

## Cateteri Foley 2 vie



Serie **CR1xx**



Serie **CR31x**

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	CR110	CR120	CR130	CR140	CR150	CR160	CR170	CR310	CR311	CR312	CR313	CR314	CR315	CR316
Tipo	Ch 12	Ch 14	Ch 16	Ch 18	Ch 20	Ch 22	Ch 24	Ch 12	Ch 14	Ch 16	Ch 18	Ch 20	Ch 22	Ch 24
<b>Specifiche tecniche</b>														
Materiale	In lattice siliconato							In puro silicone						
Confezione	Sterile													
N°	10 pz							5 pz						

## Contenitori e provetta sterili

**In polipropilene**



Cod. prodotto **ST282**  
**Contenitore urina 120ml**  
 Con superficie di scrittura, tappo a vite, confezionato singolarmente in sacchetto e completo di astuccio





Cod. prodotto **ST283**  
**Contenitore feci 60ml**  
 Contenitore con superficie di scrittura, tappo a vite completo di paletta, confezionato in sacchetto e completo di astuccio



Cod. prodotto **ST284**  
**Provetta urina 10ml**  
 Graduata con fondo conico, con etichetta, confezionata in sacchetto e completa di astuccio


## Abbassalingua monouso in legno



Cod. prodotto **DMV112**  
 sterili  
**500 pz**

Cod. prodotto **DMV110**  
 non sterili  
**100 pz**

## Lacci emostatici



Cod. prodotto **ST421**  
 In lattice non sterile



Cod. prodotto **ST422R**  
 Tipo Tourniquet rosso

Cod. prodotto **ST422B**  
 Tipo Tourniquet - blu

Laccio emostatico tipo Tourniquet, rapido d'applicare, fascia larga 25mm per un minor fastidio, pulsante di sgancio rapido e pulsante per la regolazione. Aggancio in ABS e laccio in elastico con Terylene.

## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	ST421	ST422R	ST422B
<b>Riferimenti</b>			
RDM	-		345202
<b>Dimensione e peso</b>			
L:	370 mm		400 mm
H:	-		25 mm
Diametro Ø	10 mm		-
Kg	-		30 g

# Siringhe sterili - monouso - atossiche - apirogene cono luer

Cod. prodotto **PG320**  
Con ago



Cod. prodotto **PG345**  
Senza ago



Cod. prodotto **PG315**  
Con ago



Cod. prodotto **PG340**  
Senza ago



Cod. prodotto **PG310**  
Con ago



Cod. prodotto **PG335**  
Senza ago



Cod. prodotto **PG305**  
Con ago



Cod. prodotto **PG330**  
Senza ago



Cod. prodotto **PG300**  
Con ago



Cod. prodotto **PG325**  
Senza ago



## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	PG300	PG305	PG310	PG315	PG320	PG325	PG330	PG335	PG340	PG345
Tipo	con ago					senza ago				
<b>Specifiche tecniche</b>										
Tipo	insulina 100U cono centrale	cono centrale			cono eccentrico	cono centrale			cono catetere	
<b>Dimensione</b>										
Dimensioni aghi	26G x 1/2"	22G x 1 1/4"	22G x 1 1/4"	21G x 1 1/2"	21G x 1 1/4"					
Capacità	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	60 ml
N°	100 pz				50 pz	100 pz		50 pz		20 pz

## Contenitore aghi



Cod. prodotto **AC200** Capacità 1,5 lt

Contenitore di sicurezza ecologico per l'eliminazione di aghi e altri oggetti taglienti. Realizzato in polipropilene. Il sistema di chiusura del tappo posto nel coperchio consente una chiusura provvisoria di sicurezza quando il contenitore è in fase progressiva di riempimento.



## Aghi sterili - monouso - atossici - apirogeni

### **Ipodermici**



Aghi ipodermici con siliconatura e tripla affilatura in conformità alla Iso 7864. Cono Luer-Lock. Bariletto colorato per l'identificazione del diametro dell'ago.

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	Colore	Tipo	Dimesione	Numero pezzi
PG480	rosa	18G x 11/2"	40 mm	100 pz
PG481	crema	19G x 11/2"	40 mm	
PG483	giallo	20G x 11/2"	40 mm	
PG485	verde	21G x 11/2"	40 mm	
PG490	blu	23G x 11/4"	30 mm	
PG492	arancio	25G x 5/8"	16 mm	
PG495	grigio	27G x 1/2"	12 mm	
PG497	giallo	30G	12 mm	

## Cotone idrofilo



### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	MC315	MC316	MC317	MC318	MC322
Specifiche tecniche	India extra 50 g	India extra 100 g	India extra 250 g	India extra 500 g	Oro celeste 1000 g

## Lenzuolini sanitari

### Due veli



Cod. prodotto **RT356**

Cod. prodotto **RT355**

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	<b>RT356</b>	<b>RT355</b>
<b>Specifiche tecniche</b>		
Materiale	in pura cellulosa	in carta riciclata
<b>Dimensione</b>		
L:	80 mt	80 mt
P:	550 mm	600 mm
N°	6 pz	

### In cellulosa



### Caratteristiche tecniche

Codice prodotto	<b>RT357</b>
<b>Specifiche tecniche</b>	
Materiale	in pura cellulosa
<b>Dimensione</b>	
L:	80 mt
P:	840 mm
N°	4 pz

## Asciugamani in carta

### Piegati a "V"



Cod. prodotto **RT150V**

### Caratteristiche tecniche

<b>Dimensione</b>			
Codice prodotto	L:	H:	N°
<b>RT150V</b>	220 mm	220 mm	210 pz

## Asciugamani a rullo

### In pura cellulosa



Cod. prodotto **RT211**  
Rullo maxi

Cod. prodotto **RT210**  
Rullo mini

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	<b>RT210</b>	<b>RT211</b>
<b>Dimensione</b>		
L:	72 mt	320 mt
H:	200 mm	220 mm
Ø rotolo	130 mm	200 mm
Ø anima	45 mm	72 mm

Asciugamani in rotolo 100% cellulosa 2 veli per distributore MINI (RT300) e MAXI (RT310). 1 strappo ogni 34 cm circa.

# Guanti ambidestri



Guanti monouso in lattice,  
ambidestri, non sterili.  
Superficie microruvida talcati  
con amido vegetale  
**100 pz**

Codici prodotto	<b>GN510</b>	<b>GN520</b>	<b>GN530</b>
<b>Riferimenti</b>			
RDM	101579		
<b>Specifiche tecniche</b>			
Taglia	small	medium	large



Guanti monouso in lattice,  
ambidestri, non sterili.  
Superficie microruvida privi  
di talco.  
**100 pz**

Codici prodotto	<b>GN610</b>	<b>GN620</b>	<b>GN630</b>
<b>Riferimenti</b>			
RDM	527693		
<b>Specifiche tecniche</b>			
Taglia	small	medium	large



Guanti monouso in nitrile LATEX  
FREE, ambidestri, non sterili  
Superficie microruvida, morbidi e  
resistenti privi di talco  
**100 pz**

Codici prodotto	<b>GN710</b>	<b>GN720</b>	<b>GN730</b>
<b>Riferimenti</b>			
RDM	527711		
<b>Specifiche tecniche</b>			
Taglia	small	medium	large



**LATEX FREE**

Qualità certificata AQL < 1,5. Ogni partita di guanti è testata ad aria per scoprire eventuali forature. Prodotti secondo le normative europee EN455-1.

Guanti sterilizzabili in filo  
di cotone bianco  
senza cuciture - **1 paio**


Codici prodotto	<b>ST411</b>	<b>ST412</b>	<b>ST413</b>	<b>ST414</b>	<b>ST415</b>	<b>ST416</b>	<b>ST417</b>
<b>Specifiche tecniche</b>							
Taglia	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9



Filato di puro cotone 100% NE30/4 - Bianco, colorazione indelebile non tossica, ecologicamente non rischiosa per l'ambiente. Sterilizzabili a 138° in autoclave a vapore per circa 30 minuti per circa cinque volte.

## Telini operatori sterili

### Monouso



Telo rettangolare in tessuto non tessuto con uno strato in PE (ad eccezione di AB812). In confezione singola sterile. Dispositivo monouso.

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	AB812	AB815	AB801	AB802	AB803	AB805	AB810
<b>Specifiche tecniche</b>							
Tipo	Con foro Ø 6 cm		Senza foro				
Materiale	TNT	TNT + PE	TNT + PE				
N°	100 pz	250 pz	250 pz	250 pz	200 pz	200 pz	100 pz
<b>Dimensione</b>							
L:	750 mm	500 mm	500 mm	500 mm	750 mm	750 mm	1000 mm
H:	900 mm	750 mm	500 mm	750 mm	750 mm	900 mm	1500 mm
	200 pz	125 pz	125 pz	125 pz	100 pz	100 pz	50 pz

## Sovrascarpa in polietilene azzurro




Cod. prodotto **AB780**

### Caratteristiche tecniche

<b>Specifiche tecniche</b>	
N°	100 pz
	25 pz

## Maschere per chirurgia



Cod. prodotto **AB451**

Maschere chirurgiche monouso. Prive di fibre di vetro, anallergiche, minima resistenza al flusso respiratorio. Stringi-naso conformabile. Super filtrante. Perfetto adattamento al volto.

### Caratteristiche tecniche

<b>Specifiche tecniche</b>	
Materiale	TNT celeste
N°	50 pz
	20 pz

# Garze idrofile

## Sterili



**Non illustrato** Cod. prodotto **MC251**

Garza idrofila di puro cotone per medicazione. Conforme alle norme della Farmacopea Internazionale (USP).

## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	MC251	MC253	MC255	MC257
<b>Specifiche tecniche</b>				
N°	100 pz (4 buste da 25 pz)	25 pz per conf. (busta singola)	12 pz per conf. (busta singola)	12 pz per conf. (buste singole)
<b>Dimensione</b>				
L:	100 mm	100 mm	180 mm	360 mm
H:	100 mm	100 mm	400 mm	400 mm
	60 pz	100 pz	50 pz	50 pz

## Non sterili



## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	MC267	MC269	MC270	MC272
<b>Dimensione</b>				
L:	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm
H:	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm
	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg

# Cerotti a rocchetto - Farmacia



Cerotti a rocchetto composti da una striscia lunga 5 metri con altezze diverse, avvolta su bobine con alette e protetta da porta bobina.

## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	Dimensione		
	 L:	 H:	 N°
<b>TELA</b>			
<b>PL101</b>	5 m	12,5 mm	18 pz
<b>PL102</b>	5 m	25 mm	12 pz
<b>PL103</b>	5 m	50 mm	6 pz
<b>TNT</b>			
<b>PL111</b>	5 m	12,5 mm	18 pz
<b>PL112</b>	5 m	25 mm	12 pz
<b>PL113</b>	5 m	50 mm	6 pz

SETA ARTIFICIALE			
<b>PL121</b>	5 m	12,5 mm	18 pz
<b>PL122</b>	5 m	25 mm	12 pz
<b>PL123</b>	5 m	50 mm	6 pz

# Cerotti a rocchetto - Ospedalieri



Cerotti a rocchetto composti da una striscia con altezze e lunghezze diverse, avvolta su bobine.

## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	Dimensione		
	 L:	 H:	 N°
<b>TELA</b>			
<b>PL152</b>	5000 mm	25 mm	12 pz
<b>PL153</b>	5000 mm	50 mm	6 pz
<b>TNT</b>			
<b>PL161</b>	9140 mm	12,5 mm	18 pz
<b>PL162</b>	9140 mm	25 mm	12 pz
<b>PL163</b>	9140 mm	50 mm	6 pz

SETA ARTIFICIALE			
<b>PL171</b>	9140 mm	12,5 mm	18 pz
<b>PL172</b>	9140 mm	25 mm	12 pz
<b>PL173</b>	9140 mm	50 mm	6 pz

# Cerotti



Cerotti sterili resistenti all'acqua, ipoallergenici, areati, ad elevato potere assorbente, si tolgono senza dolore.

## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	PL209 (non illustrato)	PL210 (non illustrato)	PL211	PL215 (non illustrato)	PL217	PL220	PL240	PL250
<b>Specifiche tecniche</b>								
Tipo	Ipoallergenici			Resistente all'acqua				
Destinazione	Farmacia							
<b>Dimensione cerotto</b>								
L:	assortiti	19 mm	19 mm	19 mm	25 mm	assortiti	assortiti	19 mm
H:	assortiti	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	assortiti	assortiti	72 mm
N°	40 pz	20 pz	12 pz	20 pz	12 pz	20 pz	40 pz	1000 pz

## Fascia adesiva estensibile, traspirante ipoallergenica in TNT



## Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	PL351	PL353	PL355
<b>Dimensione cerotto</b>			
L:	10 m	10 m	10 m
H:	50 mm	100 mm	200 mm
N°	1 pz	1 pz	1 pz



# Cerotti

## Medicazione Sterile in film di poliuretano



Cod. prodotto **PL375**

### Caratteristiche tecniche

Specifiche tecniche	
N°	6 pz
Dimensione cerotto	
L:	100 mm
H:	100 mm

## Fissaggio cannula



Cod. prodotto **PL389**

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	PL387 (non illustrato)	PL389
Specifiche tecniche		
Tipo	con tampone	con tampone
Materiale	trasparente	tessuto
N°	50 pz	50 pz
Dimensione cerotto		
L:	80 mm	80 mm
H:	58 mm	58 mm

## Medicazione oculare



Cod. prodotto **PL358**

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	PL358	PL361 (non illustrato)	PL362 (non illustrato)
Specifiche tecniche			
Tipo	medicazione oculare	medicazione occlusiva	
Materiale	TNT bianco	TNT rosa	TNT colorato
N°	10 pz	21 pz	
Dimensione cerotto			
L:	65 mm	72 mm	72 mm
H:	95 mm	56 mm	56 mm

## Disinfettanti per superfici ed ambienti



Cod. prodotto **DS193**  
72 Salviette

Salviette inbevute di soluzione disinfettante a base di Didecil dimetilammonio cloruro e o-fenil fenolo, in tessuto non tessuto pronto all'uso. **Composizione:** didecil-dimetilammonio cloruro g 0,5, o-fenil-fenolo g 0,25, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** disinfezione di attrezzature (carrelli, bacinelle, letti, manipoli, ripiani etc.). Disinfezione studi odontoiatrici e poliambulatori medici, decontaminazione dei dispositivi medici prima della pulizia e sterilizzazione; disinfezione dei dispositivi già puliti. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida.



Cod. prodotto **DS191**  
Ambiente 1000 ml

Soluzione disinfettante e detergente a base di Benzalconio cloruro. **Composizione:** benzalconio cloruro g 3,0, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** disinfezione, detersione e deodorazione di pavimenti servizi igienici, infissi, superfici dure e stoviglie. Utilizzabile anche in lavatrice. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida.

## Saponi e disinfettanti mani e cute



Cod. prodotto **DS108**  
500 ml



Cod. prodotto **DS106**  
100 ml

Alcool gelificato a rapida evaporazione. Non richiede risciacquo. Agisce in 30 secondi. **Composizione:** alcool etilico g 62,0, coformulanti ed acqua depurata a g 100. **Indicazioni:** disinfezione rapida delle mani e della cute in genere; disinfezione in terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea, prelievi ematici, punture venire e arteriose, cateterismo venoso, arterioso o peridurale, amniocentesi, rachicentesi, toracentesi, paracentesi, atrocentesi, prelievi biotipici, piccoli e grandi interventi chirurgici. **Spettro d'azione:** battericida, virucida, fungicida e tuberculocida.



Cod. prodotto **DS112**  
1000 ml



Cod. prodotto **DS111**  
500 ml

Sapone antisettico a base di Benzalconio cloruro. **Composizione:** Benzalconio cloruro g 0,1, tensioattivi non ionici, profumo, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** lavaggio antisettico delle mani del personale sanitario e in tutte le attività professionali che richiedono una rigorosa antisepsi delle mani; lavaggio di pazienti prima di interventi chirurgici. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida.



Cod. prodotto **DS123**  
1000 ml



Cod. prodotto **DS121**  
500 ml

Sapone antisettico a base di Triclosan. **Composizione:** Triclosan g 0,5, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** lavaggio antisettico e chirurgico delle mani; lavaggio di pazienti prima di interventi chirurgici; pulizia ed antisepsi esterna in Ostetricia e Ginecologia. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida.

## Saponi e disinfettanti per cute integra

---



Cod. prodotto **DS102**  
New Clorexidina  
1000 ml

Soluzione idroalcolica a base di Clorexidina digluconato pronta all'uso. **Composizione:** clorexidina di gluconato g 0,5, alcol etilico g 60, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** antisettico per la disinfezione delle mani e della cute; disinfezione delle mani del personale di sala operatoria e sanitario; disinfezione della cute nella terapia iniettiva e preparazione del campo operatorio. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida.



Cod. prodotto **DS103**  
Incolore  
1000 ml

Soluzione idroalcolica a base di Benzalconio Cloruro pronta all'uso. **Composizione:** benzalconio cloruro g 0,3; alcol etilico g 60, profumo ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** antisettico per la disinfezione delle mani e della cute; disinfezione delle mani del personale di sala operatoria e sanitario; disinfezione della cute nella terapia iniettiva e preparazione del campo operatorio. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida.



Cod. prodotto **DS104**  
Indolore  
1000 ml

Soluzione acquosa a base di Benzalconio Cloruro da diluire. **Composizione:** benzalconio cloruro g 1,0, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** disinfezione e detersione delle mani e della cute dei pazienti anche prima di interventi chirurgici; pulizia ed antisepsi esterna in Ostetricia e Ginecologia. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida



Cod. prodotto **DS105**  
Iodo 10  
1000 ml

Soluzione acquosa a base di Polivinilpirrolidone Iodo pronta all'uso. **Composizione:** polivinilpirrolidone iodo g 10,0, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** antisettico per la disinfezione della cute integra; preparazione e delimitazione del campo operatorio e disinfezione della cute nella terapia iniettiva. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida

## Disinfettanti per strumenti e dispositivi medici



Cod. prodotto **DS153**  
*Benzalcol ferri*  
1000 ml

Soluzione idroalcolica a base di Benzalconio cloruro pronta all'uso. Aggiunto di agente anticorrosivo. **Composizione:** Benzalconio cloruro g 0,3, alcol etilico ml 70, sodio nitrito g 0,2, colore g 0,01, acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** disinfezione e conservazione di dispositivi medici invasivi e non invasivi. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida



Cod. prodotto **DS169**  
*Peracetic*  
1000 ml

Polvere idrosolubile a graduale liberazione di ossigeno attivo a base di Percarbonato di sodio. **Composizione:** sodio per carbonato g 35, tetracetilendiidiamina g 23, coformulanti, acqua depurata a g 100. **Indicazioni:** decontaminazione deterzione e disinfezione di alto livello/sterilizzazione di dispositivi medici. Non provoca fenomeni di corrosione ed è utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida, micobattericida, sporicida sterilizzante e fungicida.



Cod. prodotto **DS175**  
*Sinersan spray*  
1000 ml

Soluzione idroalcolica Benzalconio cloruro. **Indicazioni:** per disinfezione deodorazione e deterzione rapida ed efficace di dispositivi medici e attrezzature (carrelli, bacinelle, letti, manipoli, ripiani etc.). Disinfezione e decontaminazione di strumenti contaminati prima della sterilizzazione. **Spettro d'azione:** attività battericida, virucida e fungicida. Flacone munito di diffusore spray.



Cod. prodotto **DS183**  
*Extrazim*  
1000 ml

Detergente enzimatico concentrato per la disincrostazione e la deterzione di dispositivi medici. **Composizione:** enzimi g 2, tensioattivi anionici g 25, tensioattivi non g 20, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** lavaggio, deterzione di dispositivi medici (strumentario chirurgico, cateteri e sonde, strumenti a fibre ottiche, endoscopia, urologia) in ambito ospedaliero e negli ambulatori medici ed odontoiatrici, prima delle operazioni di disinfezione e/o sterilizzazione.

## Disinfettanti cloro attivo



Cod. prodotto **DS130**  
Decs cute  
1000 ml

Soluzione pronta all'uso a base di cloro attivo elettrolitico per la disinfezione di cute integra. **Composizione:** sodio ipoclorito g 0,115, sodio cloruro g 1,8, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** disinfezione cute integra; disinfezione delle mani e dei genitali esterni; disinfezione pre-operatoria della cute; disinfezione emergenza cutanea. **Spettro d'azione:** attività battericida, micro battericida, virucida e fungicida.



Cod. prodotto **DS132**  
Decs puro  
1000 ml

Soluzione pronta all'uso a base di cloro attivo elettrolitico. Decontaminazione microbica di frutta e verdura. **Composizione:** sodio ipoclorito g 1.15, sodio cloruro g 18, coformulanti ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** disinfezione di superfici dure, poppatoi, tettarelle, giochini, stoviglie ed oggetti impiegati in età neonatale; decontaminazione microbica di frutta e verdura. **Spettro d'azione:** attività battericida, micro battericida, virucida e fungicida



Cod. prodotto **DS134**  
Decs ambiente  
1000 ml

Cod. prodotto **DS135**  
Decs ambiente  
5000 ml

Soluzione disinfettante e detergente a base di ipoclorito di sodio, leggermente profumata. **Composizione:** sodio ipoclorito g 2,8, sodio cloruro g 8, idrato di sodio g 0,5, tensioattivo, profumo ed acqua depurata a ml 100. **Indicazioni:** disinfezione di ambienti, pareti, superfici lavabili ed attrezzature in ambiente ospedaliero e nell'industria alimentare; dei luoghi adibiti alla preparazione di cibi, servizi igienici, contenitori in plastica e vetro, biancheria infetta, recipienti per fluidi organici e superfici da questi contaminate. **Spettro d'azione:** attività battericida, micro battericida, virucida e fungicida

## Dosatore - Supporto - Vaschetta

Cod. prodotto **DS200**

Cod. prodotto **DS201**

Cod. prodotto **DS203**

Cod. prodotto **DS204**



Cod. prodotto **DS210**

Vaschetta in plastica con coperchio per sterilizzazione

### Caratteristiche tecniche

Codici prodotto	<b>DS200</b>	<b>DS201</b>	<b>DS203</b>	<b>DS204</b>
Specifiche tecniche	Dosatore per flaconi da 1000 ml	Dosatore per flaconi da 500 ml	Supporto a parete per flaconi da 1000 ml	Supporto a parete per flaconi da 500 ml